



Инструкция/Спецификация товара Audix OM5
dj магазин dj оборудования для dj - Dj One
www.djone.com.ua

Dj магазин DjOne предлагает dj оборудование от официальных дистрибуторов Украины. Dj магазин DjOne - всегда оперативно благодаря собственному отделу логистики и качественно благодаря наработанному опыту и репутации. В нашем Интернет каталоге представлен ассортимент

Dj оборудования ведущих производителей: Cd проигрыватели Numark, Cd проигрыватели Denon, Cd проигрыватели Pioneer, Dj-контроллеры Akai, Dj контроллеры Vestax, Dj контроллеры Numark, звуковые карты ESI, звуковые карты Native Instruments, Dj контроллеры Native Instruments, наушники Audio Technica, наушники Monster, студийные мониторы M-audio, студийные мониторы Krk, Dj микшеры Korg, Dj микшеры Allen Heath, а также midi клавиатуры Akai, midi клавиатуры Korg, midi клавиатуры Cme, midi клавиатуры M-audio...ассортимент регулярно расширяется, если Вы не нашли интересующее Вас

оборудование свяжитесь с нами удобным для Вас способом связи. Для нас DjOne – это бизнес, как впрочем и может стать для Вас. Мы представлены не только в Киеве, мы стараемся присутствовать в регионах и в этом тоже можете помогать Вы. Мы не ставим цель разбогатеть, хоть для нас это бизнес, мы пришли что бы делать всё профессионально – а как это у нас получается, прочитаем на различных форумах.

Dj магазин DjOne - плательщик НДС

Audix OM5



AUDIX OM5 – вокальный микрофон для концертных выступлений с эффектом присутствия, он впервые был выпущен в 1995 году, приобрел немалое уважение среди известных исполнителей и инженеров благодаря способности воспроизводить естественный звук при высоких уровнях громкости, без искажений и возникновения обратной связи. Благодаря применению патентованной технологии изготовления капсулей VLM, OM5 имеет исключительную импульсную характеристику и лучше реагирует на кратковременные и тихие сигналы.

Тип:

-динамический

Импеданс:

200 Ом

Область применения:

вокальный микрофон

Дополнительно:

- АЧ X 48Гц – 19кГц; - Направленность Гиперкардиоида; - Чувствительность 2.4мВ; -
Технология капсуля VLM тип С; - Внеосевое ослабление >30дБ; - Максимальный
уровень >144 дБ; - Разъем XLR, позолоченный; - Полярность 2 «+», 3 «-»;

Габаритные размеры/Вес:

-/307 гр.