



Инструкция/Спецификация товара Infrasonic UFO Sharp
dj магазин dj оборудования для dj - Dj One
www.djone.com.ua

Dj магазин DjOne предлагает dj оборудование от официальных дистрибуторов Украины. Dj магазин DjOne - всегда оперативно благодаря собственному отделу логистики и качественно благодаря наработанному опыту и репутации. В нашем Интернет каталоге представлен ассортимент

Dj оборудования ведущих производителей: Cd проигрыватели Numark, Cd проигрыватели Denon, Cd проигрыватели Pioneer, Dj-контроллеры Akai, Dj контроллеры Vestax, Dj контроллеры Numark, звуковые карты ESI, звуковые карты Native Instruments, Dj контроллеры Native Instruments, наушники Audio Technica, наушники Monster, студийные мониторы M-audio, студийные мониторы Krk, Dj микшеры Korg, Dj микшеры Allen Heath, а также midi клавиатуры Akai, midi клавиатуры Korg, midi клавиатуры Cme, midi клавиатуры M-audio...ассортимент регулярно расширяется, если Вы не нашли интересующее Вас

оборудование свяжитесь с нами удобным для Вас способом связи. Для нас DjOne – это бизнес, как впрочем и может стать для Вас. Мы представлены не только в Киеве, мы стараемся присутствовать в регионах и в этом тоже можете помогать Вы. Мы не ставим цель разбогатеть, хоть для нас это бизнес, мы пришли что бы делать всё профессионально – а как это у нас получается, прочитаем на различных форумах.

Dj магазин DjOne - плательщик НДС

Infrasonic UFO Sharp



Микрофон Infrasonic UFO Sharp - это конденсаторный USB микрофон с фантомным питанием и позолоченной диафрагмой 1", обеспечивающий профессиональное качество звука. В отличие от модели UFO, UFO Sharp имеет настраиваемый аттенюатор и обрезной фильтр нижних частот. Самая низкая задержка позволяет полный мониторинг в реальном времени в любом приложении благодаря уникальной технологии драйвера Infrasonic (1ms). Просто подключите UFO Sharp к компьютеру и записывайте звук.

Тип:

конденсаторный

Импеданс:

30 Ом - 300 Ом

Область применения:

для запись вокала, записи инструментов, вещания и подкастинга

Дополнительно:

Минимальные системные требования PC— Intel Pentium 4 или эквивалентный процессор— 256Мб ОЗУ— Один доступный USB порт— Microsoft Windows® XP или более поздняя Mac— Mac с процессором G4 или более мощным— 256Мб ОЗУ— Один свободный USB порт— Mac OS 10.3 или более поздняя Спецификации— направленность: кардиоида — чувствительность: (1kHz) 30mV / 1Pa (94dB) SPL — уровень шума: 4uV — HP/Line Amp Output Impedance: < 2 ohm — Load Impedance of Headphone: 30 - 300 Ом— битовое разрешение: 16 бит — частота дискретизации: 44.1 кГц и 48 кГц