



Инструкция/Спецификация товара Audio Technica AT2020
dj магазин dj оборудования для dj - Dj One
www.djone.com.ua

Dj магазин DjOne предлагает dj оборудование от официальных дистрибуторов Украины. Dj магазин DjOne - всегда оперативно благодаря собственному отделу логистики и качественно благодаря наработанному опыту и репутации. В нашем Интернет каталоге представлен ассортимент

Dj оборудования ведущих производителей: Cd проигрыватели Numark, Cd проигрыватели Denon, Cd проигрыватели Pioneer, Dj-контроллеры Akai, Dj контроллеры Vestax, Dj контроллеры Numark, звуковые карты ESI, звуковые карты Native Instruments, Dj контроллеры Native Instruments, наушники Audio Technica, наушники Monster, студийные мониторы M-audio, студийные мониторы Krk, Dj микшеры Korg, Dj микшеры Allen Heath, а также midi клавиатуры Akai, midi клавиатуры Korg, midi клавиатуры Cme, midi клавиатуры M-audio...ассортимент регулярно расширяется, если Вы не нашли интересующее Вас

оборудование свяжитесь с нами удобным для Вас способом связи. Для нас DjOne – это бизнес, как впрочем и может стать для Вас. Мы представлены не только в Киеве, мы стараемся присутствовать в регионах и в этом тоже можете помогать Вы. Мы не ставим цель разбогатеть, хоть для нас это бизнес, мы пришли что бы делать всё профессионально – а как это у нас получается, прочитаем на различных форумах.

Dj магазин DjOne - плательщик НДС

Audio Technica AT2020



Микрофон Audio Technica AT2020 – это кардиоидный конденсаторный микрофон, который устанавливает стандарт в соотношении цена/качество студийных конденсаторных микрофонов на годы вперед. Специально сконструированная диафрагма малого веса сконструирована для расширенной отдачи по частоте и динамическому диапазону, высокой динамики, высокого уровня звукового давления и малого шума, что делает его незаменимым для современного цифрового оборудования. Настоящий фаворит в записи женского вокала, его прочная конструкция и передовые технологии производства обеспечивают его надежность в течение долгих лет эксплуатации.

Тип:

конденсаторный

Диапазон частот:

20 Гц до 20000 Гц

Импеданс:

100 Ом

Область применения:

для применения в домашних и студийных студиях

Дополнительно:

Элемент: предварительно поляризованный конденсаторный
Чувствительность: – 37 дБ (14,1 мВ) 1В на 1 Ра
Макс. уровень звукового давления: 144 дБ
Соотношение сигнал/шум: 74 дБ
Динамический диапазон: 124 дБ
Шум: 20 дБ
Фантомное питание: 48 В DC, 2 мА
Выходной разъем: Встроенный 3-pin XLR
Аксессуары: AT8466 держатель для стойки, адаптер 5/8"-27 на 3/8"-16, защитный чехол

Габаритные размеры/Вес:

16,2 см (длина) * 5,2 см (максимальный диаметр) / 0,345 кг