



Инструкция/Спецификация товара Tannoy Reveal 6
dj магазин dj оборудования для dj - Dj One
www.djone.com.ua

Dj магазин DjOne предлагает dj оборудование от официальных дистрибуторов Украины. Dj магазин DjOne - всегда оперативно благодаря собственному отделу логистики и качественно благодаря наработанному опыту и репутации. В нашем Интернет каталоге представлен ассортимент

Dj оборудования ведущих производителей: Cd проигрыватели Numark, Cd проигрыватели Denon, Cd проигрыватели Pioneer, Dj-контроллеры Akai, Dj контроллеры Vestax, Dj контроллеры Numark, звуковые карты ESI, звуковые карты Native Instruments, Dj контроллеры Native Instruments, наушники Audio Technica, наушники Monster, студийные мониторы M-audio, студийные мониторы Krk, Dj микшеры Korg, Dj микшеры Allen Heath, а также midi клавиатуры Akai, midi клавиатуры Korg, midi клавиатуры Cme, midi клавиатуры M-audio...ассортимент регулярно расширяется, если Вы не нашли интересующее Вас

оборудование свяжитесь с нами удобным для Вас способом связи. Для нас DjOne – это бизнес, как впрочем и может стать для Вас. Мы представлены не только в Киеве, мы стараемся присутствовать в регионах и в этом тоже можете помогать Вы. Мы не ставим цель разбогатеть, хоть для нас это бизнес, мы пришли что бы делать всё профессионально – а как это у нас получается, прочитаем на различных форумах.

Dj магазин DjOne - плательщик НДС

Tannoy Reveal 6



Студийные мониторы Tannoy Reveal 6 – это 2-х полосные пассивные студийные мониторы, ближнего поля, боковые стенки которого изготовлены из МДФ толщиной 18 мм передняя же панель толщиной 40 мм, а на задней стенке круглый по форме фазоинвертор.

Цена указана за пару студийных мониторов Tannoy Reveal 6

Тип:

пассивные

Динамик:

- НЧ/СЧ драйвер 6" (165мм)
- ВЧ драйвер 1" (25мм) с титановой диафрагмой и неодимовым магнитом

Диапазон частот:

63Гц-51кГц

Корпус:

боковые и задняя стенки МДФ толщиной 18 мм,лицевая из МДФ толщиной 40 мм

Разъем:

закручивающиеся позолоченные

Дополнительно:

- Частота раздела встроенного кроссовера 2,9 кГц.
- Система OmniMount™ для быстрого и удобного крепления мониторов на стене представляет собой 4 опорные точки М6 для системы OmniMount 30 .
- «WideBand» расширения воспроизводимого диапазона частот используется твитер благодаря чему верхняя граница составляет 51кГц.

Габаритные размеры/Вес:

340 x 210 x 319 мм/7,8 кг