



Инструкция/Спецификация товара Infrasonic Blow 5
dj магазин dj оборудования для dj - Dj One
www.djone.com.ua

Dj магазин DjOne предлагает dj оборудование от официальных дистрибуторов Украины. Dj магазин DjOne - всегда оперативно благодаря собственному отделу логистики и качественно благодаря наработанному опыту и репутации. В нашем Интернет каталоге представлен ассортимент

Dj оборудования ведущих производителей: Cd проигрыватели Numark, Cd проигрыватели Denon, Cd проигрыватели Pioneer, Dj-контроллеры Akai, Dj контроллеры Vestax, Dj контроллеры Numark, звуковые карты ESI, звуковые карты Native Instruments, Dj контроллеры Native Instruments, наушники Audio Technica, наушники Monster, студийные мониторы M-audio, студийные мониторы Krk, Dj микшеры Korg, Dj микшеры Allen Heath, а также midi клавиатуры Akai, midi клавиатуры Korg, midi клавиатуры Cme, midi клавиатуры M-audio...ассортимент регулярно расширяется, если Вы не нашли интересующее Вас

оборудование свяжитесь с нами удобным для Вас способом связи. Для нас DjOne – это бизнес, как впрочем и может стать для Вас. Мы представлены не только в Киеве, мы стараемся присутствовать в регионах и в этом тоже можете помогать Вы. Мы не ставим цель разбогатеть, хоть для нас это бизнес, мы пришли что бы делать всё профессионально – а как это у нас получается, прочитаем на различных форумах.

Dj магазин DjOne - плательщик НДС

Infrasonic Blow 5



Студийные мониторы Infrasonic Blow 5

Студийные мониторы Infrasonic Blow 5 двухполосные активные студийные мониторы ближнего поля мощностью 90 Вт. В конструкции Infrasonic BLOW5 используются дорогостоящие усилители класса А-В с транзисторными выходными каскадами, и высококлассные активные кроссоверы 5-го порядка. Применение подобных технологий характерно для мониторов более высокой ценовой категории. Тщательно смоделированный корпус, с изолированным от резонансной камеры блоком усилителей, не создаёт паразитных призвуков, что в сочетании с щелевым фазоинвертором большой площади, расположенным на передней панели, обеспечивает ровную АЧХ в диапазоне низких и средне-низких частот. Благодаря применению твиттеров с диффузорами из натурального шёлка, высокочастотный диапазон воспроизводится предельно точно вплоть до частоты 22 кГц. Использование мощных тороидальных трансформаторов для питания усилителей, обеспечивает достаточный запас мощности, для правильной работы усилителей и исключает паразитные электромагнитные наводки и наводки по питанию. Студийные мониторы Infrasonic BLOW5 станут отличным решением, как для коммерческой, так и для домашней студии. Используя регуляторы на задней панели Infrasonic BLOW5, Вы можете настроить звучание мониторов в соответствии с акустической средой.

Цена указана за пару активных студийных мониторов Infrasonic Blow 5

